

**SPAZZATRICI - UOMO A BORDO** 

512 R

**PRODUTTIVITÀ** 

 $3500 \, \text{m}^2/\text{h}$   $500 \, \text{mm}$   $24 \, \text{V-benzina}$ 

PISTA SPAZZOLA **CENTRALE** 

ALIMENTAZIONE



## SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



IMPRESE DI PULIZIA

**ISTITUZIONI PUBBLICHE** 

## INNOVAZIONI





## **SPECIFICHE**



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI ANTERIORE



MANUTENZIONE SEMPLICE

	512 R ET	512 R ST
	MSUB00378	MSUB00380
mm	700	700
mm	500	500
m²/h	3500	3500
V-Ah	24	24
W/Hp	730 W	4 Hp
l	50	50
Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
$m^2$	2,9	2,9
	Pannello in carta	Pannello in carta
km/h	5	5
%	2	2
kg	123	161
mm	1225x753x1182	1225x753x1182
	mm m²/h V-Ah W/Hp l Tipo/mm m² km/h %	MSUB00378  mm 700 mm 500 m²/h 3500 V-Ah 24 W/Hp 730 W l 50 Tipo/mm Basso-manuale m² 2,9 Pannello in carta km/h 5 % 2 kg 123

ACCESSORI STANDARD	512 R ET	512 R ST
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV00051	SPPV00051
Spazzola laterale	SPPV76057	SPPV76057
FILTRI		
FILTRO	FTDP85298	FTDP85298
	FTDP85298	FTDP85298

## **BATTERIE E CARICABATTERIE**

BATTERIE	Ν°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE a gel BAAC00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	150	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12Ah -BACA00060
Batteria piastra piana carica secca BAAC00009	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12Ah -BACA00060



